

WFI Yelp

Vi skapar framtidens arbetsplatser med ett ergonomiskt helhetstänk

▶ [WFI.SE](https://www.wfi.se)

Innehåll

2.

Hur jobbar vi med ergonomi?

3.

Höj- och sänkbart

9.

Smarta tillbehör

14.

Sitt och stå

19.

Belysning

22.

Ljuddämpande

26.

Hela sortimentet




Vad är ergonomi?

(av grekiska e'rgon 'arbete' och -nomi'a '-kunskap', '-vetenskap', ytterst till ne'mō 'ordna'), läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen.

Ergonomi på arbetsplatser handlar om hur vi på bästa sätt kan anpassa inredningen till kroppens funktion, och på så vis förebygga risker för ohälsa, främja välbefinnandet och öka produktiviteten.

Hur jobbar vi med ergonomi?

Vårt sortiment av arbetsplatsinredning grundar sig i ett ergonomiskt tänk, där målet är att skapa kompletta arbetsstationer med varje liten detalj som krävs. Varje individ ska kunna arbeta i ett flexibelt flöde – med arbetsyta i rätt höjd, essentiella verktyg lättillgängliga, kvalitativ belysning samt avlastande sittplatser och underlag. Vår bas och de segment som vi arbetar med för nuvarande är: höj- och sänkbart, smarta tillbehör, belysning, sitt och stå, samt ljuddämpande. Här visar vi ett urval av våra produkter inom respektive kategori för att inspirera till ett ergonomiskt helhetstänk på framtidens arbetsplatser. Hela sortimentet hittar ni på wfi.se.



HÖJ- OCH SÄNKBART

Höj- och sänkbart

Att kunna justera arbetshöjden är en av de mest betydelsefulla aspekterna när det kommer till ergonomi. Och det är också basen i vårt ergonomiska sortiment och erbjudande. Arbetsbordet är den mest centrala delen av en arbetsstation och lägger därmed grunden för hur flödet på arbetsplatsen fungerar. Det är här vi gör allt från att hantera arbetsuppgifter, förvara verktyg och montera komponenter till att packa paket, utföra verkstadsarbete och lasta av saker under dagen. Eftersom arbetsbordet spelar en så pass viktig roll i samspelet mellan inredning och individ, har vi också mycket att vinna rent ergonomiskt i att investera i en kvalitativ lösning.

Vi har ett brett utbud av motoriserat höj- och sänkbara arbetsbord, med en lastkapacitet från 90 till 600 kg. Samtliga har omfattande slaglängd och snabb lyfthastighet som justeras med en liten bordskontroll. Individen kan enkelt höja och sänka arbetsytan vid varierande moment eller arbetspositioner, samtidigt som eventuell inredning över och under bordet följer samma rörelse. Flödet blir flexibelt och anpassas smidigt efter kroppens funktion. Utöver våra standardbord som passar både industri och logistik har vi även nischade varianter i form av svetsbord, utsugsbord och vinklingsbord.

ERGONOMISK
PÅBYGGNAD



ARBETSBORD
W300

BYGG DITT UNIKA
ARBETSBORD I THE YELPER





1-861-0 m.fl.

Arbetsbord W90

Vårt smidigaste motoriserade arbetsbord för lättare montering och packningsarbete.

LASTKAPACITET: 90 kg

LYFTHASTIGHET: 33 mm/s

MONTERING AV PÅBYGGNAD: Nej

MONTERING AV HURTS: Nej



300-12060-00 m.fl.

Arbetsbord W300

Motoriserat arbetsbord lämpligt för industri- och logistikarbete, riktigt stabilt och motståndskraftigt mot slitage.

LASTKAPACITET: 300 kg

LYFTHASTIGHET: 15 mm/s

MONTERING AV PÅBYGGNAD: Ja

MONTERING AV HURTS: Ja



600-12080-00 m.fl.

Arbetsbord W600

Vårt mest stabila motoriserade arbetsbord anpassat för tyngre industriarbete.

LASTKAPACITET: 600 kg

LYFTHASTIGHET: 6,5 mm/s

MONTERING AV PÅBYGGNAD: Ja

MONTERING AV HURTS: Ja



1-434-0 m.fl.

Svetsbord

Rejält motoriserat svetsbord för industrier och verkstäder.

LASTKAPACITET: 500 kg
LYFTHASTIGHET: 6,5 mm/s
MONTERING AV PÅBYGGNAD: Ja
MONTERING AV HURTS: Nej



1-435-0 m.fl.

Utsugsbord

Rejält motoriserat utsugsbord avsett för industriarbete där det förekommer rök eller damm, som slipning av olika material.

LASTKAPACITET: 400 kg
LYFTHASTIGHET: 10 mm/s
MONTERING AV PÅBYGGNAD: Ja
MONTERING AV HURTS: Nej



CE-MÄRKT*



11-405-001-D m.fl.

Vinklingsbord

Motoriserat vinklingsbord för exempelvis monteringsarbete.


LASTKAPACITET: 400 kg
LYFTHASTIGHET: 10 mm/s
MONTERING AV PÅBYGGNAD: Ja
MONTERING AV HURTS: Nej


*CE-märkt och är tillverkat enligt gällande direktiv 2006/42/EG med särskilda hänvisningar till direktivets bilaga 1 om väsentliga hälso- och säkerhetskrav i samband med konstruktion av maskiner.

SMART PÅBYGGNAD
FÖR EXTRA FÖRVARING

MOTORISERAT
SVETSBORD

ARBETSPLATSMATTA
PYRAMID






SMARTA TILLBEHÖR

Smarta tillbehör

Som komplement till våra höj- och sänkbara arbetsbord har vi ett noggrant utvalt sortiment av smarta tillbehör. För att ni ska kunna skapa en ergonomisk arbetsstation utformad efter kroppens funktion krävs inte bara möjligheten att kunna höja och sänka arbetsytan, utan också att ni har rätt funktioner inom räckhåll. Vad som är rätt funktioner beror helt på hur er verksamhet ser ut och här har ni alla möjligheter att bygga en kundunik lösning utifrån ert arbetsflöde. Alla våra motoriserade arbetsbord, förutom W90, kan byggas ut med påbyggnad. Systemet är modulärt och bygger på perforerade pelare samt inredning som perforerade paneler, hyllplan och backlister med olika c/c mått.

Baserat på hur ert arbetsflöde ser ut kan ni sedan addera det vi kallar för smarta tillbehör. Allt från etikethållare och scannerhållare till utdragbara underhyllor och ledbara armar. Ledbara armar är ett perfekt komplement som gör det statiska arbetsbordet lite mer flexibelt. Här kan ni skapa en rörlig upphängnings- eller avlastningsyta till verktyg, utrustning eller material. Fördelarna med att använda en ledbar arm är att den går att vinkla både ut från och in mot arbetsytan, samt justera i både tilt och vridområde. Om ni exempelvis väljer en ledbar arm med perforerad panel blir verktygen både enkla att nå och få undan under arbetets gång. Vilka tillbehör behöver ni för att arbeta ergonomiskt vid er arbetsstation?



30-484-129

Gasfjäderarm inkl. panel

Perforerad panel inklusive ledbar gasfjäderarm med ställbar tilt. Gasfjäderarmen finns med flera olika tillbehör.

VESA KOMPATIBEL: 75x75 och 100x100 mm

TILT: +- 45°

VRIDOMRÅDE: +- 90°

ARMLÄNGD FULLT UTDRAG: 460 mm

LASTKAPACITET: 15 kg



9-22032-006

Utdragbar underhylla

Utdragbar underhylla för motoriserade arbetsbord. Hyllplanen är fullt utdragbara med expansioner.

BREDD: 1290 mm

DJUP: 460 mm

LASTKAPACITET: 15 kg / hyllplan



9-21013-24-136


Underhylla

Underhylla för motoriserade bord, perfekt för skrivare och förvaring av emballage. Justerbar i höjd- och sidled. Kompletterad med konsoler.

BREDD: 800 mm

DJUP: 600 mm


LASTKAPACITET: 25 kg



3-399-136

Hållare tejphandtag


Tejphållare tillverkad i grålackerat stål. Fästs i perforerad panel eller skruvas fast på pelare.



9-1601-66-35

Etiketthållare dubbel

För etikettrullar med en maxdiameter på 100 mm. Monteras enkelt under packbordshyllan.



3-482-135

Sidopanel svängbar

Perforerad sidopanel som är svängbar 180° för ergonomisk verktygsupphängning.

BREDD: 450 mm

HÖJD: 580 mm

LASTKAPACITET: 20 kg




ETIKETHÅLLARE

LEDBAR ARM

SCANNERHÅLLARE

RULLHÅLLARE



SITT OCH STÅ

Sitt och stå

När ni ska planera er ergonomiska arbetsstation behöver er verksamhet och ert unika arbetsflöde stå i fokus. Hur ser ert flöde ut? I vilka positioner arbetar era medarbetare och hur ser deras rörelsemönster ut under dagen? Utöver möjligheten till höj- och sänkbara arbetsplatser med smarta tillbehör som följer kroppens funktion kan det även behövas ytterligare inredning som fungerar avlastande. Här arbetar vi både med sittplatser och underlag som avlastar kroppen och främjar ergonomin.

En individ som arbetar i stående positioner hela dagen behöver rätt typ av underlag för att minska belastningen på fötter, ben, höfter och rygg, samt för att öka blodcirkulationen och syretillförseln. Medan en individ som arbetar i varierande positioner behöver rätt typ av sittplats som bidrar till en bättre hållning och minskar risken för belastningsskador. Och oavsett om merparten av en arbetsdag spenderas i stående eller sittande arbetsposition är det viktigt att den sittyta och det underlag som finns är av god kvalitet. Det handlar helt enkelt om att skapa bättre förutsättningar för att behålla välmående och friska medarbetare.



3-506-0 m.fl.

Arbetsstol

Arbetsstol med bekväm och vinklignsbar sits/rygg samt ställbar rygghöjd.

HÖJD: 520-780 mm

TILLBEHÖR: Hjulsats



3-504-0 m.fl.

Ståstödsstol

Praktisk stödstol som erbjuder en bekväm sittplats eller ståstöd vid skiftande arbetspositioner.

HÖJD: 53-72 mm / 60-86 mm

TILLBEHÖR: Hjulsats



H01-004-001-02

Verkstadspall

Smidig pall för garage- och verkstadsarbete i varierande arbetspositioner.

HÖJD: 432-521 mm

←
FÖRVARING AV
SKRUV OCH VERKTYG




3-591-0 m.fl.

Arbetsplatsmatta dial

Klassisk durkmönstrad arbetsplatsmatta. Tillverkad i en speciell gummiblandning för att ge optimal slitstyrka i industrimiljöer.

BREDD: 0,7 / 1,0 / 1,4 x lpm
TJOCKLEK: 11 mm



3-598-0 m.fl.


Arbetsplatsmatta pyramid

Arbetsplatsmatta testad och godkänd för miljö inom industrin som svetsrum, tillverkad i ett självsläckande plastmaterial.

BREDD: 0,9 / 1,2 x lpm
TJOCKLEK: 12 mm



**GODKÄND FÖR
SVETSRUM**



3-590-0 m.fl.

Arbetsplatsmatta coin

Praktisk arbetsplatsmatta för avlastning och halkskydd vid monterings- eller packstation.


BREDD: 0,6 / 0,9 / 1,2 x lpm
TJOCKLEK: 13 mm

BELYSNING

MOTORISERAT VINKLINGSBÖRD
MED PÅBYGGNAD

ARBETSPLATSMATTA COIN





BELYSNING

Belysning

Kortfattat går det att beskriva ljusergonomi som ljus i förhållande till arbetsmiljö. Hur påverkar ljuset arbetsmiljön som vi jobbar i, vad har det för effekt på våra arbetsuppgifter och framför allt vilken inverkan har ljuset på vårt välbefinnande? Här blir det tydligt att ergonomi inte bara handlar om kroppens funktion när det kommer till rörelse, utan även synen som i sin tur dessutom kan påverka andra delar av kroppen. Därför blir ett helhetstänk kring ergonomi än viktigare.

Om belysningen inte är tillräckligt bra eller anpassad för arbetsuppgiften som ska utföras kan det leda till att individen får huvudvärk eller spänningar i kroppen. Är belysningen däremot kvalitativ och välplanerad skapar vi rätt förutsättningar för individens välmående, samtidigt som arbetsplatsen och miljön blir mer stimulerande. Ljuset ska vara anpassat för individen och undvika att skapa reflektioner eller bländande ljus.



ENKEL MONTERING
MED MAGNETER

3-560-670 m.fl.

LED-belysning

Belysningpaket som innehåller energieffektiv LED-belysning med tillbehör för en 670-sektion.

Ljutfärg: 4200K
12 v, 9,6 w/m
IP43 klassad
Livslängd: 50 000 timmar




4-543-0

LED-belysning skåp

Belysningpaket som innehåller energieffektiv LED-belysning med tillbehör för skåp.

Ljutfärg: 4000-4500K
12 v, 9,6 w/m
Effekt: 60w

DIMBAR BELYSNING



3-691 m.fl.

Arbetsplatsbelysning 600 mm

Kompakt arbetsbelysning för monteringsarbete. LED-armaturen hängs upp med vinklingsfäste och kan vinklas för önskat läge. Dimbar för enkel anpassning av ljusstyrkan för individen.

Ljutfärg: 4000K
Strömstyrka: 200-240 v
Effekt: 0-36w, dimbar
Armaturlumen: 3600
IP20 klassad
Livslängd: 60 000 timmar



LJUDDÄMPANDE

Ljuddämpande

Sist men inte minst, i vårt helhetstänk kring ergonomi ingår även ett utbud av ljuddämpande produkter. För precis som ljus påverkar även ljud kroppen på olika vis. Bullriga miljöer och otillräcklig akustik kan, precis som otillräcklig belysning, leda till trötthet och huvudvärk. Och vid höga bullerexponeringsnivåer över 80 dB finns dessutom viss risk för hörselskada. För att undvika detta är det viktigt att skapa miljöer med absorberande material som kan hjälpa till att sänka ljudnivån, exempelvis avskärmningsväggar och bordsmattor. En bordsmatta tar bort det direkta ljudet och skramlet som uppstår under arbetet, medan en avskärmningsvägg med ljuddämpande material kan skärma av från övriga arbetsstationer.

Vårt nya sortiment inom det här området bygger på både fasta och mobila avskärmningsväggar för industri och lager. Dessa går även att komplettera med våra tillbehör med 900 mm c/c, som paneler, hyllplan och backlister. På så vis får ni ljuddämpande avskärmning och smart förvaring i samma lösning.



615100-135

Avskärningsvägg hel

Fast avskärningsvägg med ljudabsorberande material. L-stativ. Passar tillbehör med 900 mm c/c.

BREDD: 900 mm**HÖJD:** 2000 mm**MATERIAL:** Polyester, återvinningsbart**MATERIAL STATIV:** Lackerad stål**TEMPERATUROMRÅDE:** -30° + 80°C

FÖNSTER I AKRYL



615160-135

Avskärningsvägg mobil

Mobil avskärningsvägg med ljudabsorberande material. T-stativ. Passar tillbehör med 900 mm c/c.

BREDD: 900 mm**HÖJD:** 2000 mm**MATERIAL:** Polyester, återvinningsbart**MATERIAL STATIV:** Lackerad stål**TEMPERATUROMRÅDE:** -30° + 80°C


3-701-4 m.fl.

Bordsmatta PIG Grippy

Ljuddämpande bordsmatta som lämpar sig mot repkänsliga ytor. Absorberande mot olika typer av vätskor som vatten, fett och oljor.

BREDD: 1200 mm**DJUP:** 800 mm**MATERIAL ABSORBENT:** 100% återvunnen polyester**MATERIAL BAKSIDA:** Proprietärt självhäftande material**TEMPERATUROMRÅDE:** 13° - 49°C


AVSKÄRMNINGSVÄGG MED
LJUDABSORBERANDE MATERIAL



BORDSMATTA
GRIP



PERFORERAD
PANEL 900 C/C



Nyfiken på framtidens ergonomiska arbetsplats?



HELA VÅRT SORTIMENT
INOM ERGONOMI

WFI Yelp



SKANNA OCH BYGG!

WFI AB
Lidängsvägen 5
335 32 Gnosjö, Sweden
+46 (0)370 37 13 00
info@wfiab.se

▶ WFI.SE